

PALAZZETTI

IL CALORE CHE PIACE ALLA NATURA

ECOFIRE VIVIENNE

HR

PRIRUČNIK ZA UGRADNJU, UPOTREBU I ODRŽAVANJE

Ovaj je priručnik sastavni dio proizvoda.

Pažljivo pročitajte upute prije instaliranja, servisiranja ili rukovanja proizvodom.

Prijevod izvornih uputa

SL

PRIROČNIK ZA NAMESTITEV, UPORABO IN VZDRŽEVANJE

Ta priročnik je sestavni del izdelka.

Pred namestitvijo, servisiranjem ali uporabo izdelka natančno preberite navodila.

Prevod izvirnih navodil

HR

Dragi kupče,

Željeli bismo vam zahvaliti na kupnji jednog od naših proizvoda i čestitati vam na odabiru.

Kako biste bili sigurni da ćete postići maksimalnu učinkovitost svojeg novog proizvoda, pažljivo slijedite upute u ovom priručniku.

SL

Spoštovani kupec,

zahvaljujemo se vam za nakup enega od naših izdelkov in vam čestitamo za izbiro.

Da boste lahko kar najbolje izkoristili svoj izdelek, natančno sledite navodilom v tem priročniku.

SADRŽAJ

1 OPĆI OPIS	4
1.1 VIVIENNE US - PRO2	5
1.2 VIVIENNE - PRO2/PRO3	6
1.3 Dimenzije	7
1.4 Tehničke značajke	9
2 DEMONTAŽA I MONTAŽA OBLOGE	11
2.1 Demontaža bočnog dijela	11
2.2 Demontaža stražnjeg dijela	11
2.3 Demontaža gornjeg dijela	12

1 OPĆI OPIS




Fig. 1

1	Staklo za oblaganje vrata
2	Vrata
3	Unutarnja staklena vrata
4	Ručka za otvaranje
5	Hladna ručka
6	Ventilator za prostoriju
7	Ladica za pepeo
8	Žeravnik
9	Spremnik za pelete
10	Zaslon
11	Poklopac spremnika

1.1 VIVIENNE US - PRO2




Fig. 2

1	Kabel za napajanje
2	Ventilator za prostoriju
3	RJ11 konektor
4	Prekidač za napajanje
5	Cijev za zrak za izgaranje
6	Cijev za dimne plinove
7	Stražnji ventilator (PRO 2)
8	Termostat s ručnim ponovnim postavljanjem
9	6-pinska terminalna ploča

1.2 VIVIENNE - PRO2/PRO3




Fig. 3

1	Kabel za napajanje
2	Ventilator za prostoriju
3	RJ11 konektor
4	Cijev za dimne plinove
5	Cijev za zrak za izgaranje
6	Stražnji ventilatori (PRO 3)
7	Stražnji ventilator (PRO 2)
8	Termostats s ručnim ponovnim postavljanjem
9	Prekidač za napajanje
10	6-pinska terminalna ploča

1.3 Dimenzije

1.3.1 VIVIENNE US




Fig. 4




Fig. 5

1.4 Tehničke značajke

VIVIENNE US		VIVIENNE US 9		VIVIENNE US 12	
		Min.	Maks.	Min.	Maks.
Ukupna toplinska snaga (izlazna)	kW	2,8	9,3	2,8	12
Učinkovitost	%	90,9	91,8	90,9	90,9
Temperatura dimnih plinova	°C	105,9	183,6	105,9	210,7
Protok dimnih plinova	g/s	3,38	4,91	3,38	5,94
Potrošnja goriva po satu	kg/h	0,64	2,11	0,64	2,75
Emisije CO (pri 13 % O ₂)	mg/ Nm ³	236	9	236	29
Ispuh za dimne plinove	mm	Ø 130			
Ulaz zraka za izgaranje	mm	Ø 80			
Usis za vanjski zrak	mm	Ø 100		Ø 100	
Gorivo		Drveni peleti			
Propuh u dimovodu	Pa	12 ± 2			
Minimalni propuh za dimenzije dimnjaka	Pa	0,0			
Peć je prikladna za prostorije koje nisu manje od	m ³	40		60	
Kapacitet spremnika za punjenje	kg	15			
Težina	kg	165			
Broj sobnih ventilatora	br.	1 (PRO2)			
Protok sobnog ventilatora	m ³ /h	100			


Podaci o struji		VIVIENNE US	
		9 – 12	9 PRO2 – 12 PRO2
Napon	V	230	230
Frekvencija	Hz	50	50
Maksimalna snaga apsorbirana tijekom rada	W	55	75
Snaga apsorbirana pri električnom paljenju	W	360	360

VIVIENNE		VIVIENNE 9		VIVIENNE 13	
		Min.	Maks.	Min.	Maks.
Ukupna toplinska snaga (izlazna)	kW	2,8	9,3	2,8	13
Učinkovitost	%	90,9	91,8	90,9	90,5
Temperatura dimnih plinova	°C	105,9	183,6	105,9	221
Protok dimnih plinova	g/s	3,38	4,91	3,38	6,33
Potrošnja goriva po satu	kg/h	0,64	2,11	0,64	2,99
Emisije CO (pri 13 % O ₂)	mg/ Nm ³	236	9	236	36
Ispuh za dimne plinove	mm	Ø 80			
Ulaz zraka za izgaranje	mm	Ø 60			
Usis za vanjski zrak	mm	Ø 100		Ø 110	
Gorivo		Drveni peleti			
Propuh u dimovodu	Pa	12 ± 2			
Minimalni propuh za dimenzije dimnjaka	Pa	0,0			
Peć je prikladna za prostorije koje nisu manje od	m ³	40		60	
Kapacitet spremnika za punjenje	kg	18			
Težina	kg	153		155	
Broj sobnih ventilatora	br.	1 (PRO2)		2 (PRO3)	
Protok sobnog ventilatora	m ³ /h	100			


Podaci o struji		VIVIENNE		
		9 – 13	9 (PRO2)	13 (PRO3)
Napon	V	230	230	230
Frekvencija	Hz	50	50	50
Maksimalna snaga apsorbirana tijekom rada	W	55	75	130
Snaga apsorbirana pri električnom paljenju	W	360	360	360

2 DEMONTAŽA I MONTAŽA OBLOGE

2.1 Demontaža bočnog dijela



2.2 Demontaža stražnjeg dijela



2.3 Demontaža gornjeg dijela




Fig. 8




Fig. 9

- Otpustite vijke **(A)** i skinite gornji dio **(B)** (**Fig. 8**)
- Okrenite gornji dio **(B)** i uklonite potporu **(C)** (**Fig. 9**)

Za montažu komponenti potrebno je nastaviti redoslijedom suprotnim od onog prikazanog na slikama za demontažu.

KAZALO

1	SPLOŠEN OPIS	14
1.1	VIVIENNE US - PRO2	15
1.2	VIVIENNE - PRO2/PRO3	16
1.3	Dimenzije	17
1.4	Tehnične lastnosti	19
2	RAZSTAVLJANJE IN MONTAŽA PLAŠČA	21
2.1	Odstranitev stranic	21
2.2	Odstranitev hrbtnega dela	21
2.3	Odstranitev vrha	22

1 SPLOŠEN OPIS




Fig. 1

1	Steklena obloga vrat
2	Vrata
3	Notranja steklena vrata
4	Odpiralni ročaj
5	Hladen ročaj
6	Ventilator ogrevalnega zraka
7	Predal za pepel
8	Žerjavnica
9	Zalogovnik za pelete
10	Zaslon
11	Pokrov rezervoarja

1.1 VIVIENNE US - PRO2




Fig. 2

1	Napajalni kabel
2	Ventilator ogrevalnega zraka
3	Konektor RJ11
4	Stikalo za vklop/izklop
5	Cev zraka za zgorevanje
6	Cev za dimne pline
7	Zadnji ventilator (PRO 2)
8	Ročna ponastavitev termostata
9	6-pinska priključna plošča

1.2 VIVIENNE - PRO2/PRO3




Fig. 3

1	Napajalni kabel
2	Ventilator ogrevalnega zraka
3	Konektor RJ11
4	Cev za dimne pline
5	Cev zraka za zgorevanje
6	Zadnja ventilatorja (PRO 3)
7	Zadnji ventilator (PRO 2)
8	Ročna ponastavitev termostata
9	Stikalo za vklop/izklop
10	6-pinska priključna plošča

1.3 Dimenzije

1.3.1 VIVIENNE US




Fig. 4




Fig. 5

1.4 Tehnične lastnosti

VIVIENNE US		VIVIENNE US 9		VIVIENNE US 12	
		Min.	Maks.	Min.	Maks.
Skupna toplotna moč (izhodna)	kW	2,8	9,3	2,8	12
Izkoristek	%	90,9	91,8	90,9	90,9
Temperatura dimnih plinov	°C	105,9	183,6	105,9	210,7
Pretok dimnih plinov	g/s	3,38	4,91	3,38	5,94
Poraba goriva na uro	kg/h	0,64	2,11	0,64	2,75
Emisije CO (pri 13 % O ₂)	mg/ Nm ³	236	9	236	29
Odvod za dimne pline	mm	Ø 130			
Dovod zraka za zgorevanje	mm	Ø 80			
Dovod zunanjega zraka	mm	Ø 100		Ø 100	
Gorivo		Lesni peleti			
Vlek dimniške cevi	Pa	12 ± 2			
Najmanjši vlek za velikost dimnika	Pa	0,0			
Peč je primerna za prostore, ki niso manjši od	m ³	40		60	
Prostornina rezervoarja za polnjenje peletov	kg	15			
Teža	kg	165			
Število ventilatorjev ogrevalnega zraka	Št.	1 (PRO2)			
Pretok ventilatorja ogrevalnega zraka	m ³ /h	100			


Električni podatki		VIVIENNE US	
		9 - 12	9 PRO2 - 12 PRO2
Napetost	V	230	230
Frekvenca	Hz	50	50
Največja poraba moči med delovanjem	W	55	75
Poraba moči pri električnem vžigu	W	360	360

VIVIENNE		VIVIENNE 9		VIVIENNE 13	
		Min.	Maks.	Min.	Maks.
Skupna toplotna moč (izhodna)	kW	2,8	9,3	2,8	13
Izkoristek	%	90,9	91,8	90,9	90,5
Temperatura dimnih plinov	°C	105,9	183,6	105,9	221
Pretok dimnih plinov	g/s	3,38	4,91	3,38	6,33
Poraba goriva na uro	kg/h	0,64	2,11	0,64	2,99
Emisije CO (pri 13 % O ₂)	mg/ Nm ³	236	9	236	36
Odvod za dimne pline	mm	Ø 80			
Dovod zraka za zgorevanje	mm	Ø 60			
Dovod zunanjega zraka	mm	Ø 100		Ø 110	
Gorivo		Lesni peleti			
Vlek dimniške cevi	Pa	12 ± 2			
Najmanjši vlek za velikost dimnika	Pa	0,0			
Peč je primerna za prostore, ki niso manjši od	m ³	40		60	
Prostornina rezervoarja za polnjenje peletov	kg	18			
Teža	kg	153		155	
Število ventilatorjev ogrevalnega zraka	Št.	1 (PRO2)		2 (PRO3)	
Pretok ventilatorja ogrevalnega zraka	m ³ /h	100			


Električni podatki		VIVIENNE		
		9 - 13	9 PRO2	13 PRO3
Napetost	V	230	230	230
Frekvenca	Hz	50	50	50
Največja poraba moči med delovanjem	W	55	75	130
Poraba moči pri električnem vžigu	W	360	360	360

2 RAZSTAVLJANJE IN MONTAŽA PLAŠČA

2.1 Odstranitev stranic



2.2 Odstranitev hrbtnega dela



2.3 Odstranitev vrha




Fig. 8





Fig. 9

- Sprostite vijake **(A)** in izvlecite ploščo **(B)** (**Fig. 8**)
- Zavrtite ploščo **(B)** in odstranite nosilec **(C)**. (**Fig. 9**)

Pri montaži sestavnih delov pojdite v nasprotnem vrstnem redu, kot je prikazano na slikah razstavljanja.



PALAZZETTI

IL CALORE CHE PIACE ALLA NATURA

Palazzetti Lelio s.p.a.
Via Roveredo, 103
cap 33080 - Porcia (PN) - ITALY
Internet: www.palazzetti.it

Palazzetti zadržava pravo na izmjenu proizvoda u bilo kojem trenutku i bez najave u svrhu poboljšanja proizvoda bez ugrožavanja njihovih bitnih karakteristika.

Družba Palazzetti si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni svoje izdelke, z namenom izboljšanja brez negativnega vpliva na osnovne značilnosti.