

PALAZZETTI

IL CALORE CHE PIACE ALLA NATURA

ECOFIRE EMILY TCA

HR

KNJIŽICA PROIZVODA

Ovaj priručnik je sastavni dio proizvoda.

Preporuča se da pažljivo pročitate upute prije postavljanja, održavanja ili uporabe proizvoda.

Originalne upute

SL

KNJIŽICA IZDELKOV

Ta priročnik je sestavni del izdelka.

Priporočljivo je, da pred namestitvijo, vzdrževanjem ali uporabo izdelka natančno preberete navodila.

Originalna navodila

HR

Dragi kupče,

Prije svega želimo Vam se zahvaliti na preferenciji koju ste nam dali kupnjom našeg proizvoda i čestitamo Vam na izboru.

Kako bismo vam omogućili da na najbolji način iskoristite svoj proizvod, pozivamo vas da pažljivo slijedite ono što je opisano u ovom priručniku.

SL

Dragi kupec,

Najprej bi se vam radi zahvalili za prednost, ki ste nam jo dali z nakupom našega izdelka in vam čestitamo za vašo izbiro.

Da bi kar najbolje izkoristili svoj izdelek, vas vabimo, da natančno upoštevate, kar je opisano v tem priročniku.

SADRŽAJ

1 OPĆI OPIS	4
1.1 EMILY US - PRO2	5
1.2 Dimenzije	6
1.3 Tehničke značajke	8
2 DEMONTAŽA I MONTAŽA OBLOGE	10
2.1 Demontaža bočnog dijela	10
2.2 Demontaža stražnjeg dijela	10

1 OPĆI OPIS




Fig. 1

1	Staklo za oblaganje vrata
2	Vrata
3	Unutarnja staklena vrata
4	Ručka za otvaranje
5	Hladna ručka
6	Ventilator za prostoriju
7	Ladica za pepeo
8	Žeravnik
9	Spremnik za pelete
10	Zaslon

1.1 EMILY US - PRO2




Fig. 2

1	Kabel za napajanje
2	RJ11 konektor
3	Prekidač za napajanje
4	Cijev za zrak za izgaranje
5	Cijev za dimne plinove
6	Stražnji ventilator (PRO 2)
7	Termostat s ručnim ponovnim postavljanjem

1.2 Dimenzije

1.2.1 EMILY US




Fig. 3

1.2.2 EMILY




Fig. 4

1.3 Tehničke značajke

EMILY US		EMILY US 6		EMILY US 9	
		Min.	Maks.	Min.	Maks.
Ukupna toplinska snaga (izlazna)	kW	2,5	6	2,5	9
Učinkovitost	%	91	90,5	91	89,5
Temperatura dimnih plinova	°C	99,7	164,3	99,7	219
Protok dimnih plinova	g/s	3,05	4,1	3,05	4,81
Potrošnja goriva po satu	kg/h	0,57	1,38	0,57	2,08
Emisije CO (pri 13 % O ₂)	mg/ Nm ³	275	39	275	130
Ispuh za dimne plinove	mm	Ø80			
Ulaz zraka za izgaranje	mm	Ø 130			
Usis za vanjski zrak	mm	Ø 100		Ø 100	
Gorivo		Drveni peleti			
Propuh u dimovodu	Pa	12 ± 2			
Minimalni propuh za dimenzije dimnjaka	Pa	0,0			
Peć je prikladna za prostorije koje nisu manje od	m ³	30		30	
Kapacitet spremnika za punjenje	kg	16			
Težina	kg	105			
Broj sobnih ventilatora	br.	1 (PRO2)			
Protok sobnog ventilatora	m ³ /h	100			

Podaci o struji		EMILY US	
		6 – 9	9 PRO2
Napon	V	220-240	220-240
Frekvencija	Hz	50	50
Maksimalna snaga apsorbirana tijekom rada	W	45	45
Snaga apsorbirana pri električnom paljenju	W	360	360

EMILY		EMILY 6		EMILY 9	
		Min.	Maks.	Min.	Maks.
Ukupna toplinska snaga (izlazna)	kW	2,5	6	2,5	9
Učinkovitost	%	91	90,5	91	89,5
Temperatura dimnih plinova	°C	99,7	164,3	99,7	219
Protok dimnih plinova	g/s	3,05	4,1	3,05	4,81
Potrošnja goriva po satu	kg/h	0,57	1,38	0,57	2,08
Emisije CO (pri 13 % O ₂)	mg/ Nm ³	275	39	275	130
Ispuh za dimne plinove	mm	Ø 80			
Ulaz zraka za izgaranje	mm	Ø 60			
Usis za vanjski zrak	mm	Ø 100		Ø 100	
Gorivo		Drveni peleti			
Propuh u dimovodu	Pa	12 ± 2			
Minimalni propuh za dimenzije dimnjaka	Pa	0,0			
Peć je prikladna za prostorije koje nisu manje od	m ³	30		30	
Kapacitet spremnika za punjenje	kg	22			
Težina	kg	99			
Broj sobnih ventilatora	br.	1		1	
Protok sobnog ventilatora	m ³ /h	100			

Podaci o struji		EMILY	
		6 – 9	9 PRO2
Napon	V	220-240	220-240
Frekvencija	Hz	50	50
Maksimalna snaga apsorbirana tijekom rada	W	45	45
Snaga apsorbirana pri električnom paljenju	W	360	360

2 DEMONTAŽA I MONTAŽA OBLOGE

2.1 Demontaža bočnog dijela




Fig. 5

2.2 Demontaža stražnjeg dijela




Fig. 6

Za montažu komponenti potrebno je nastaviti redoslijedom suprotnim od onog prikazanog na slikama za demontažu.

KAZALO

1	SPLOŠEN OPIS	12
1.1	EMILY US - PRO2	13
1.2	Dimenzije	14
1.3	Tehnične lastnosti	16
2	RAZSTAVLJANJE IN MONTAŽA PLAŠČA	18
2.1	Odstranitev stranic	18
2.2	Odstranitev hrbtnega dela	18

1 SPLOŠEN OPIS




Fig. 1

1	Steklena obloga vrat
2	Vrata
3	Odpiralni ročaj
4	Hladen ročaj
5	Ventilator ogrevalnega zraka
6	Predal za pepel
7	Žerjavica
8	Zalogovnik za pelete
9	Zaslon
10	Pokrov rezervoarja

1.1 EMILY US - PRO2




Fig. 2

1	Napajalni kabel
2	Konektor RJ11
3	Stikalo za vklop/izklop
4	Cev zraka za zgorevanje
5	Cev za dimne pline
6	Zadnji ventilator (PRO 2)
7	6-pinska priključna plošča

1.2 Dimenzije

1.2.1 EMILY US




Fig. 3

1.2.2 EMILY




Fig. 4

1.3 Tehnične lastnosti

EMILY US		EMILY US 6		EMILY US 9	
		Min.	Maks.	Min.	Maks.
Skupna toplotna moč (izhodna)	kW	2,5	6	2,5	9
Izkoristek	%	91	90,5	91	89,5
Temperatura dimnih plinov	°C	99,7	164,3	99,7	219
Pretok dimnih plinov	g/s	3,05	4,1	3,05	4,81
Poraba goriva na uro	kg/h	0,57	1,38	0,57	2,08
Emisije CO (pri 13 % O ₂)	mg/ Nm ³	275	39	275	130
Odvod za dimne pline	mm	Ø 80			
Dovod zraka za zgorevanje	mm	Ø 130			
Dovod zunanjega zraka	mm	Ø 100		Ø 100	
Gorivo		Lesni peleti			
Vlek dimniške cevi	Pa	12 ± 2			
Najmanjši vlek za velikost dimnika	Pa	0,0			
Peč je primerna za prostore, ki niso manjši od	m ³	30		30	
Prostornina rezervoarja za polnjenje peletov	kg	16			
Teža	kg	105			
Število ventilatorjev ogrevalnega zraka	Št.	1 (PRO2)			
Pretok ventilatorja ogrevalnega zraka	m ³ /h	100			


Električni podatki		EMILY US	
		6 - 9	9 PRO 2
Napetost	V	220-240	220-240
Frekvenca	Hz	50	50
Največja poraba moči med delovanjem	W	45	45
Poraba moči pri električnem vžigu	W	360	360

EMILY		EMILY 9		EMILY 13	
		Min.	Maks.	Min.	Maks.
Skupna toplotna moč (izhodna)	kW	2,8	9,3	2,8	13
Izkoristek	%	90,9	91,8	90,9	90,5
Temperatura dimnih plinov	°C	105,9	183,6	105,9	221
Pretok dimnih plinov	g/s	3,38	4,91	3,38	6,33
Poraba goriva na uro	kg/h	0,64	2,11	0,64	2,99
Emisije CO (pri 13 % O ₂)	mg/ Nm ³	236	9	236	36
Odvod za dimne pline	mm	Ø 80			
Dovod zraka za zgorevanje	mm	Ø 60			
Dovod zunanjega zraka	mm	Ø 100		Ø 100	
Gorivo		Lesni peleti			
Vlek dimniške cevi	Pa	12 ± 2			
Najmanjši vlek za velikost dimnika	Pa	0,0			
Peč je primerna za prostore, ki niso manjši od	m ³	30		30	
Prostornina rezervoarja za polnjenje peletov	kg	22			
Teža	kg	99			
Število ventilatorjev ogrevalnega zraka	Št.	1		1	
Pretok ventilatorja ogrevalnega zraka	m ³ /h	100			


Električni podatki		EMILY	
		6-9	9 PRO2
Napetost	V	220-240	220-240
Frekvenca	Hz	50	50
Največja poraba moči med delovanjem	W	45	45
Poraba moči pri električnem vžigu	W	360	360

2 RAZSTAVLJANJE IN MONTAŽA PLAŠČA


2.1 Odstranitev stranic



2.2 Odstranitev hrbtnega dela



Pri montaži sestavnih delov pojdite v nasprotnem vrstnem redu, kot je prikazano na slikah razstavljanja.



PALAZZETTI

IL CALORE CHE PIACE ALLA NATURA

Palazzetti Lelio s.p.a.
Via Roveredo, 103
cap 33080 - Porcia (PN) - ITALY
Internet: www.palazzetti.it

Palazzetti zadržava pravo na izmjenu proizvoda u bilo kojem trenutku i bez najave u svrhu poboljšanja proizvoda bez ugrožavanja njihovih bitnih karakteristika.

Družba Palazzetti si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni svoje izdelke, z namenom izboljšanja brez negativnega vpliva na osnovne značilnosti.