



Estufas de pellets **Ecofire[®]**

PALAZZETTI
EL CALOR QUE LE GUSTA A LA NATURALEZA



El calor que le gusta a la naturaleza

02

LA DISTRIBUCIÓN
DEL CALOR / AIRE

04 LA DISTRIBUCIÓN
DEL CALOR / AGUA





06 LAS TECNOLOGÍAS MÁS AVANZADAS AIRE Y AGUA

- 07 Sistema de carga en estrella
- 07 Complete Burning System
- 07 Tecnología estanca
- 08 Speedy Clean
- 08 Self Cleaning System
- 09 Palazzetti App

12 GAMA AIRE

36 GAMA AGUA

44 GAMA EMPOTRABLE

48 ACCESORIOS





La distribución
del calor / aire


Las estufas Ecofire® responden a diferentes necesidades. En efecto, las viviendas y las costumbres de las personas requieren unas funciones apropiadas. Por esto hemos creado diferentes sistemas de distribución del calor. Fáciles de instalar y utilizar, son totalmente gestionables a través de nuestra APP.

AIRE VENTILADO sin canalización





Las estufas de aire ventilado Ecofire® están equipadas con un ventilador que distribuye el aire caliente producido por la combustión rápidamente por toda la habitación. Gracias al control electrónico es posible controlar la potencia de la estufa y la velocidad del ventilador en función de las exigencias de calor de cada uno.

TWIN AIR SYSTEM hasta 8 metros de canalización



Los modelos equipados con Twin Air System añaden a la función de aire ventilado la posibilidad de desviar el flujo de aire caliente a una segunda habitación (hasta 8 m de canalización lineal), ideal para calentar dos habitaciones contiguas.

AIRPRO SYSTEM hasta 28 metros de canalización



La tecnología de Palazzetti para canalizar el aire caliente en varias habitaciones (hasta 28 metros de canalización con dos conductos de 8 cm de diámetro por una longitud máxima de 14 metros cada uno). Los conductos son totalmente independientes entre sí para poder controlar la temperatura de distinta manera en las varias habitaciones de la vivienda.



ZERO SPEED FAN

Todas las estufas Ecofire pueden excluir completamente la ventilación para disfrutar de la difusión del calor por radiación y convección natural. Reduce el consumo y mejora el confort acústico.




La distribución del calor / agua

Las estufas Ecofire® de la gama de agua están diseñadas para conectarse al sistema de calefacción existente, calentar agua para radiadores o incluso circuitos de calefacción por suelo radiante y agua caliente sanitaria para baños y cocinas. Fáciles de instalar y utilizar, son totalmente gestionables a través de nuestra APP.


CALEFACCIÓN POR AGUA

Los productos por agua pueden ser la única fuente de calefacción en el hogar o integrarse en un sistema más avanzado con otros generadores.



CALEFACCIÓN DE AGUA Y AIRE

Ofrece todas las ventajas de un producto de agua con un mayor aporte de calor a la habitación donde se encuentra la estufa.



GRUPO HIDRÁULICO INTEGRADO SIEMPRE DE SERIE

Nuestros productos están equipados con todos los elementos necesarios para una instalación rápida y sencilla: vaso de expansión cerrado, circulador de clase A, válvula anticondensación, manómetro, válvula de seguridad, válvula de ventilación (no es necesario adquirirlos por separado). Además, la válvula termostática anticondensación permite mantener limpio el intercambiador, reduciendo y simplificando las operaciones de mantenimiento rutinarias.

1

COMBUSTION DYNAMIC CONTROL

Mantiene el equilibrio entre el combustible (pellet) y el comburente (aire) para garantizar la máxima eficiencia en todas las condiciones de funcionamiento.



2

QUICK START

El sistema Quick start optimiza el encendido; la resistencia de tipo cerámico garantiza un encendido más rápido del pellet y un menor consumo eléctrico que las resistencias metálicas tradicionales.



3

BALANCED DOOR PATENTADO

Unos amortiguadores especiales permiten mejorar la estanquidad de la puerta y compensar de forma dinámica las dilataciones eventuales y el desgaste de los materiales debidos a un uso intenso.



4

UPPER SMOKE TECHNOLOGY

Salida de humos superior, permite instalar la estufa al ras de la pared. La salida de humos superior puede ser coaxial, es decir, un único conducto para la salida de humos y la entrada de aire comburente.



5

ENTRADA DE AIRE COMBURENTE DIRECTAMENTE DESDE EL EXTERIOR

Evita la entrada de aire frío en la habitación para aumentar el confort y mejorar la eficiencia del sistema.



Las más avanzadas tecnologías de aire y agua



Sistema de carga en estrella

DOSIFICACIÓN PERFECTA, CONSUMO OPTIMIZADO

- 6** Exclusiva unidad de carga de pellets, diseñada por nuestro departamento técnico, compuesta por una carcasa hermética fundida a presión y una válvula de estrella, accionada por un potente motor síncrono sin escobillas.

Las ventajas:

- dosificación constante y precisa de los pellets;
- aprovechamiento incluso del polvo residual del fondo del depósito;
- máximo silencio gracias al uso de un motorreductor de baja velocidad;
- asegura la separación mecánica y térmica entre el depósito y la cámara de combustión.



Complete Burning System

MÁS RENDIMIENTO, CERO DERROCHE Y LIMPIEZA MÍNIMA

- 7** Tecnología innovadora que quema completamente los pellets y las cenizas, produciendo el máximo calor con el mínimo desperdicio: solo pequeñas partículas minerales, que se descargan automáticamente en el cajón de la ceniza.

Las ventajas:

- mayor rendimiento global, porque se aprovecha toda la energía de los pellets;
- menores emisiones a la atmósfera gracias al alto rendimiento de la combustión;
- neta reducción de la frecuencia de limpieza: residuos de combustión mínimos (hasta el 60 % menos respecto a una estufa tradicional).



Tecnología estanca

MAYOR EFICIENCIA Y SEGURIDAD

- 8** Las estufas con esta tecnología funcionan únicamente con el aire tomado directamente del exterior y son perfectas para las casas pasivas o con bajo consumo.



Speedy Clean

MÁXIMA FACILIDAD DE LIMPIEZA

- 9** La limpieza adecuada de la cámara de combustión es esencial para garantizar el máximo rendimiento y una eficiencia constante en el tiempo. Por lo tanto, es muy importante que se lleve a cabo con regularidad y minuciosidad. Por eso hemos dotado a todas nuestras máquinas de la tecnología Speedy Clean, una serie de características de diseño en la cámara de combustión que facilitan el acceso a las partes de la estufa que deben limpiarse a fondo y de forma constante.

Las ventajas:

- limpieza simplificada sin esfuerzo por parte del usuario: no es necesario desmontar los componentes ni desatornillar las estrechas trampillas de inspección;
- fácil acceso a los intercambiadores de humo;
- acceso frontal y directo al círculo de gases de combustión;
- brasero fácilmente desmontable con ranuras preparadas para un reposicionamiento preciso;
- máximo rendimiento y eficiencia constante en el tiempo.



Self Cleaning System

LIMPIEZA PROFUNDA Y CONSTANTE, CERO FATIGA PARA EL USUARIO

- 10** Además de Speedy Clean, algunas de nuestras estufas están equipadas con Self Cleaning System. Con esta tecnología, el brasero se vacía automáticamente con un movimiento de inclinación para garantizar una limpieza completa y constante. En los modelos de agua también es posible la limpieza automática de los intercambiadores mediante turbuladores especiales que se activan con el movimiento de inclinación del brasero (Ecofire® Jackie, Dadò y Tiffany Idro).

Las ventajas:

- limpieza automática y constante del brasero;
- limpieza simplificada sin esfuerzo por parte del usuario: no es necesario desmontar los componentes ni desatornillar las estrechas trampillas de inspección;
- máximo rendimiento y eficiencia constante en el tiempo.



El brasero se vacía automáticamente



La ceniza cae automáticamente en el amplio cajón de abajo



Simultáneamente con el vaciado del brasero, se activan los turbuladores que eliminan los restos de hollín eventuales de los intercambiadores

UN MUNDO DE FUNCIONES Y SERVICIOS, AL ALCANCE DE TU SMARTPHONE

Todas las estufas de la gama Ecofire® pueden interactuar con la App Palazzetti, gracias a la cual podrás gestionar todas las funciones de la estufa cómodamente desde tu smartphone incluso cuando estés fuera de casa! En la oficina o de vacaciones, siempre podrás tener bajo control todos los parámetros de funcionamiento de la estufa y controlarla a distancia. Si tienes un dispositivo Amazon Alexa®, también puedes controlar la estufa con tu voz: ¡solo tienes que instalar la Skill Palazzetti!

Bájate la App PALAZZETTI en:



DESCUBRE LO QUE PUEDES HACER CON LA APP PALAZZETTI

ACCEDER A TODA LA DOCUMENTACIÓN DE LA ESTUFA



1. Descargar manuales y documentación de los productos
2. Acceder al folleto del sistema y al historial de intervenciones
3. Comprobar las condiciones y garantía del producto y de cualquier pieza reemplazada
4. Pedir apoyo a tu Centro de Asistencia Técnica de confianza o a la empresa

CONTROLAR LAS FUNCIONES DE TU ESTUFA DE PELLETS*



1. Encender/apagar la estufa
2. Programar la temperatura
3. Ajustar la potencia
4. Ajustar la velocidad del ventilador
5. Activar la modalidad Zero Speed Fan
6. Notificaciones inteligentes: se te notificarán las alarmas del producto directamente en tu smartphone (servicio opcional disponible para su compra en la aplicación)

*Palazzetti App y Palazzetti Vox funcionan con todas las estufas de pellets Palazzetti dotadas de Connection Box. Alexa® es una marca de Amazon.com, Inc. o de sus afiliados.

Palazzetti App

Emily TC p.12
Lilibet TC p.14
Vivienne TC US p.16
Nadine p.18
Marianne US p.20
Twiggy US p.22
Michelle US p.24
Cesare II p.26

Flò TC p.28
Clelia p.30
Bianca Lux p.32
Giorgia p.34
Adagio p.35
Beatrice p.35
Lia p.35
Milù p.35

Violetta p.35
Ginger p.35
Empotrable Small 54 p.45
Empotrable A70 p.45
Empotrable AC70 p.45
Empotrable A78 p.45
Empotrable AC78 p.45

Nuestras estufas /empotrables de aire



Dadò TC idro p.36

Tiffany TC idro p.38

Jackie TC idro p.30

Mirella idro p.42

Maida idro p.43

Martina Idro Lux p.43

Empotrable Idro p.47

Empotrable Idro ventilado TC p.47

Nuestras estufas/ empotrables de agua

**6/9 kW
Aire**

**AirPro
System**

**Complete Burning
System**

**Self Cleaning
System**

Ir a la ficha
técnica →
Emily TC



Ir a la ficha
técnica →
Emily TC US



Con sus dimensiones compactas, la estufa Emily se adapta fácilmente a cualquier espacio. Además de ser una fuente de calor, Emily es un auténtico elemento decorativo gracias a su diseño circular, su puerta de vidrio redondeada y su revestimiento de acero pintado.

Estanca, ofrece la posibilidad de tomar el aire comburente directamente del exterior y está equipada con un brasero autolimpiable y de combustión total. También está disponible en la versión canalizable AirPro y con salida de humos superior (Upper Smoke Technology).

Versiónes acero: blanco, negro, moka, gris paloma. Medidas: 53x53x110 cm.



Emily TC



**9/12/13 kW
Aire**

**AirPro
System**

**Complete Burning
System**

**Self Cleaning
System**


Ir a la ficha
técnica —————>
Lilibet/Lilibet US



Ir a la ficha
técnica —————>
Lilibet TC/ Lilibet TC US



Diseño circular, elegante revestimiento de cerámica con puerta en vidrio total black y una vista de la llama espectacular: estos son los rasgos distintivos de Lilibet. Estanca, en la versión TC Lilibet presenta el innovador brasero autolimpiable y de combustión total. También está disponible en la versión canalizable AirPro y con salida de humos superior (Upper Smoke Technology). Versión cerámica: blanco mate, negro, café con leche. Medidas: 64x58x122 cm.



Lilibet



9/12/13 kW
Aire

AirPro
System

Complete Burning
System

Tecnología
estanca

Ir a la ficha
técnica —————>
Vivienne



Ir a la ficha
técnica —————>
Vivienne US



Vivienne presenta un diseño perfectamente circular con una vista de la llama espectacular, elegante incluso cuando está apagada gracias a su puerta de vidrio total black. Vivienne lleva montado el innovador brasero autolimpiable y de combustión total. También está disponible en la versión canalizable AirPro y con salida de humos superior (Upper Smoke Technology). Versiones acero: blanco, negro, moka. Medidas: 58x58x122 cm.



Vivienne TC



**9/12/13 kW
Aire**

**AirPro
System**

**Complete Burning
System**

**Self Cleaning
System**

Ir a la ficha
técnica —————>
Nadine/Nadine US



Ir a la ficha
técnica —————>
Nadine TC/ Nadine TC US



Nadine se caracteriza por su diseño clásico con revestimiento de cerámica y doble puerta de vidrio. En la versión TC, propone la tecnología más avanzada con brasero autolimpiable de combustión total. Nadine está disponible en la versión canalizable AirPro y con salida de humos superior (Upper Smoke Technology).

Versión cerámica: blanco mate, café con leche, burdeos.

Medidas: 62x59x125 cm.



Nadine



**6/9 kW
Aire**

**AirPro
System**

**Tecnología
estanca**

**Upper Smoke
Technology**

Ir a la ficha
técnica →



**Estufa estanca con salida de humos superior coaxial
(Upper Smoke Technology). De forma redondeada, tiene un
revestimiento de acero pintado o piedra ollar con perfiles niquelados
y parte superior de hierro fundido.**

Versiones: acero blanco, negro, rojo, perla, moka y piedra ollar.

Medidas: 56x56x113 cm.



Marianne US



**10 kW
Aire**

**Twin Air
System**

**Tecnología
estanca**

**Upper Smoke
Technology**

Ir a la ficha
técnica →



Estufa salvaespacio estanca con salida de humos superior coaxial (Upper Smoke Technology) y trasera. Revestimiento de acero pintado y vidrio. Versiones acero: blanco, negro, café con leche. Medidas: 89x36x113 cm.



Twiggy US



**8 kW
Aire**

**Twin Air
System**

**Tecnología
estanca**

**Upper Smoke
Technology**

Ir a la ficha
técnica →



Estufa salvaespacio estanca con salida de humos superior coaxial (Upper Smoke Technology) y trasera. Revestimiento de acero pintado con incrustaciones de acero inoxidable. Versiones acero: blanco, negro, café con leche. Medidas: 89x32x112 cm.



Michelle US



**9 kW
Aire**

**Aire
ventilado**

**De hierro fundido
completamente**

**Zero
Speed Fan**

Ir a la ficha
técnica



**Estufa de estilo retro realizada completamente en hierro fundido
de dimensiones reducidas. Medidas: 74x63x80 cm.**



Cesare II



**6/9 kW
Aire**

**Complete Burning
System**

**Self Cleaning
System**

**Carga de pellets
en estrella**

Ir a la ficha
técnica →



La estufa Flo se distingue por sus volúmenes reducidos y por su diseño de líneas redondeadas con revestimiento de acero pintado. Flo está equipada con el innovador brasero autolimpiable de combustión total.

Versiones acero: blanco, café con leche, negro. Medidas: 53x49x97 cm.



Flo TC



**9/12/13 kW
Aire**

**AirPro
System**

**Complete Burning
System**

**Self Cleaning
System**

Ir a la ficha
técnica —————>
Clelia/Clelia US



Ir a la ficha
técnica —————>
Clelia TC/ Clelia TC US



Estufa de acero pintado con costados redondeados y espectacular vista de la llama.
Clelia está equipada con brasero estático, mientras que Clelia TC lleva montado el innovador brasero autolimpiable y de combustión total. También está disponible en la versión canalizable AirPro y con salida de humos superior (Upper Smoke Technology).
Versiones acero: blanco, moka, negro, rojo. Medidas: 59x52x122 cm.



Clelia



**9/12 kW
Aire**

**AirPro
System**

**Zero
Speed Fan**

**Carga de pellets
en estrella**

Ir a la ficha
técnica →



Estufa por aire con la posibilidad de tomar el aire comburente directamente del exterior. El revestimiento es de acero pintado con parte superior de hierro fundido y puerta de vidrio cerámico. Disponible también en la versión canalizable AirPro.

Versiones: blanco, negro, rojo.

Medidas: 56x55x120 cm.



Bianca Lux



**9/12 kW
Aire**

**AirPro
System**

**Zero
Speed Fan**

**Speedy
Clean**

Ir a la ficha
técnica →



Estufa por aire con forma redondeada, el revestimiento es de acero pintado con parte superior de hierro fundido y puerta de vidrio cerámico con amplia apertura para una sugerente vista de la llama.

Disponible también en la versión canalizable AirPro.

Versiones acero: blanco, negro, rojo.

Medidas: 58x59x122 cm.



Giorgia

Adagio*

41 x 48 x 104 cm

4 kW Aire ventilado

Versiones disponibles:
acero negro



Milù

53 x 46 x 102 cm

8 kW Aire ventilado

Versiones disponibles:
acero blanco, negro, rojo



Beatrice*

56 x 55 x 113 cm

9 kW Aire ventilado

Versiones disponibles:
acero blanco, negro



Violetta*

89 x 25 x 105 cm

7 kW Aire ventilado

Versiones disponibles:
acero marfil, negro o rojo



Lia

53 x 52 x 110 cm

8 kW Aire ventilado

Versiones disponibles:
acero marfil, negro
o rojo



Ginger

95 x 32 x 117 cm

9 kW Twin Air System

Versiones disponibles:
acero blanco, negro o
café con leche



*No disponibles para el mercado España

10/15/20/26 kW
Agua**Grupo hidráulico**
integrado**Complete Burning**
System**Self Cleaning**
SystemIr a la ficha
técnica →

Dadò es una estufa de pellets por agua con depósito extralarge que aúna la potencia térmica de una caldera profesional y un diseño compacto y moderno. Gracias al intercambiador de calor con tubos de humo de alta eficiencia térmica, optimiza la capacidad calefactora poniendo la máxima cantidad de calor a disposición del circuito de calefacción. El revestimiento es de acero pintado, con costado derecho negro pulido e izquierdo disponible en varios colores.

Versiones acero: blanco, negro. Medidas: 62x62x134 cm.



Dadò TC



13/21 kW
Agua

**Grupo hidráulico
integrado**

**Complete Burning
System**

**Self Cleaning
System**

Ir a la ficha
técnica —————>
Tiffany Idro TC



Ir a la ficha
técnica —————>
Tiffany Idro TC US



Con sus 36 cm de profundidad, esta estufa compacta se adapta fácilmente a cualquier espacio de la vivienda, incluso a los más pequeños. Tiffany es una estufa estanca por agua ventilada que puede integrarse con otros generadores de calor, como bombas de calor, sistemas solares y calderas de gas. Es perfecta tanto para las instalaciones nuevas como para las ya existentes. Revestimiento en acero pintado. Costado derecho negro pulido e izquierdo disponible en varios colores. También está disponible en la versión con salida de humos superior (Upper Smoke Technology).

Versiónes: blanco, café con leche, negro. Medidas: 101x36x116 cm.



Tiffany TC



**14/20/26 kW
por agua ventilada**

**Complete
Burning System**

**Self Cleaning
System**

**Tecnología
estanca**

Ir a la ficha
técnica →



Estufa por agua ventilada estanca con forma redondeada, costados de acero pintado y parte superior de hierro fundido. De dimensiones reducidas, Jackie cuenta con la tecnología de calor más avanzada: calienta el agua del sistema de calefacción, el agua sanitaria y el aire de la habitación donde se encuentra. Además, está dotada de dos tecnologías innovadoras: Complete Burning System, que optimiza su rendimiento, y Self Cleaning System, que facilita su mantenimiento. Versiones acero: blanco, negro, rojo, moka.

Medidas: 63x66x122 cm.



Jackie TC



10/15 kW
Agua

Tecnología
estanca

Grupo hidráulico
integrado

Combustion
Dynamic Control

Ir a la ficha
técnica →



Estufa por agua estanca con revestimiento de acero pintado, parte superior de hierro fundido y puerta de vidrio curvado.

Versiones acero: blanco, negro, rojo, moka.

Medidas: 61x59x121 cm.



Mirella

Maida por agua ventilada

62 x 58 x 122 cm - 190 kg

Maida 18T: 19,3 kW

Versiones disponibles: acero negro, rojo, moka, blanco.



Martina Idro Lux

52 x 59 x 135 cm

Martina Idro Lux 10/15: 9.3 / 15.4 kW

Versiones disponibles: acero marfil, rojo o negro





Empotrable A70 con revestimiento Miramare

Empotrables Aire

Empotrable Small 54

54 x 57 x 48 cm
6 kW Aire ventilado



Empotrable A78

78 x 65 x 57 cm
12,5 kW Aire ventilado



Empotrable A70

77 x 60 x 52 cm
9 kW Aire ventilado



Empotrable AC78

78 x 65 x 100 cm
12,5 kW Canalización del
aire caliente



Empotrable AC70

77 x 60 x 59 cm
9 kW Canalización del aire
caliente





Empotrable idro/Ventilado con revestimiento a medida

Empotrables Agua

Empotrable Idro

83 x 74 x 64 cm
14/18 kW Idro



Empotrable Idro ventilado TC

86 x 70 x 78 cm
15/20/24 kW Idro



SERVICIO A MEDIDA PARA UNA CHIMENEA ÚNICA



Llevar el fuego al centro de la escena en todas las casas: esta es nuestra vocación. Por eso, la tecnología de nuestros hogares ha sido concebida para incorporarla en nuestra amplia gama de revestimientos o en un revestimiento totalmente personalizado, realizado basándonos en las necesidades, el gusto y el presupuesto de cada cliente. Para lograrlo ponemos a disposición un estudio interno de diseño que, partiendo de vuestras exigencias y de la planimetría de vuestro ambiente, realizará un proyecto absolutamente único tanto en lo que respecta al diseño como a los materiales.

Para realizar tu chimenea exclusiva, ponte en contacto con nosotros:

design@palazzetti.it



My-Climate



My Climate es un sensor de temperatura inalámbrico que se conecta a las estufas de pellets Ecofire y regula el clima de cada habitación donde se coloca. Actúa sobre los ventiladores de la estufa para aumentar o disminuir la temperatura de la habitación y puede dialogar con la App Palazzetti. Solo para los productos dotados de display wireless.

C-Box



Mediante la Connection Box es posible controlar los productos de pellets Palazzetti utilizando la App Palazzetti. La Connection Box también permite explotar las funciones de Palazzetti Vox: una nueva tecnología que permite controlar la estufa con la voz, interactuando con dispositivos equipados con el asistente de voz Alexa* (como Amazon Echo).

**Alexa es una marca comercial de Amazon.com, Inc. o sus afiliados.*

Shape



Mando a distancia para el control remoto de funciones específicas de productos Palazzetti compatibles. Solo para los productos dotados de display wireless.

Display Wireless



Panel de control con tecnología BLE compatible con el mando a distancia Shape y sensores de temperatura My Cli-Mate. Está disponible en la versión Easy de 7 segmentos o en la versión Premium con pantalla gráfica táctil a color.

Cleaning Kit



Kit completo para la limpieza y el mantenimiento de la estufa de pellets.

Accesorios

Si deseas tener este catálogo y las fichas técnicas en versión digital, utiliza el siguiente código QR:



Para conocer toda nuestra gama y la solución para la calefacción más adecuada para ti y para descargar las fichas técnicas, visita nuestro sitio web:

palazzetti.es



Palazzetti Lelio S.p.a.

Via Roveredo, 103 / 33080 Porcia (PN) Italia

[//palazzetti.es](http://palazzetti.es)

PALAZZETTI
EL CALOR QUE LE GUSTA A LA NATURALEZA